



ENEL Sole SRL

Business-To-Government - Sales & Delivery North

Sales & Delivery Lombardia –

Delivery & Operations Lombardia North

Via Flaminia 970 - 00189 Roma - Italia

T +39 06 83051

Spett.le

Comune di Malnate

comune.malnate@legalmail.it

Posta Elettronica Certificata

Codice ID: 31892457

Oggetto: Offerta per ampliamento impianto di illuminazione pubblica in angolo via Genova via Messina - Malnate

Riferimento Offerta_OR-0007669083

Con riferimento alla Vostra cortese richiesta del 24-09-2021 ed agli accordi intercorsi, abbiamo predisposto il preventivo di spesa per la realizzazione delle attività di cui in oggetto.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Le attività oggetto della presente offerta, sono dettagliatamente descritte nella documentazione tecnica allegata.

CORRISPETTIVO

L'importo per la realizzazione dei lavori è pari a:

- Importo dei lavori	338,48€
- I.V.A. 22%	74,47€
- Totale	412,95€

Il suddetto importo non comprende gli eventuali oneri relativi alla concessione di permessi, autorizzazioni e/o pareri necessari ai fini dell'esecuzione dei lavori, che dovranno essere richiesti a Vostra cura e spese ai soggetti pubblici e/o privati, interessati ai fini del passaggio delle linee di alimentazione, dell'utilizzo dei sostegni esistenti, dell'infissione dei sostegni e/o alla realizzazione di eventuali altri manufatti previsti.





DURATA E MODALITÀ ESECUZIONE DEI LAVORI

I tempi per la realizzazione degli interventi sono stimati in 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di inizio delle attività salvo ritardi per cause non direttamente a noi imputabili e comunque subordinatamente all'ottenimento di permessi ed autorizzazioni che il Committente si impegna a far rilasciare da privati e dagli Enti interessati al passaggio delle linee, all'infissione dei sostegni e/o all'installazione degli sbracci e corpi illuminanti.

In accordo con quanto prescritto dalla vigente normativa CEI 64-8;V2 con particolare riferimento alla sezione 714, al DM 223/92, al DM 03/06/1998 al DM 21/06/2004 alla Lettera del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le opere Pubbliche e per l'Edilizia, Direzione Generale per le Strade ed Autostrade Prot. 3065 del 25/08/04 e della norma UNI EN 1317-2, l'installazione di eventuali Barriere di Sicurezza Stradali a protezione dei Sostegni di Illuminazione Pubblica, sarà valutata Tecnicamente ed economicamente solo a seguito di eventuali Prescrizioni emesse dal Proprietario o Gestore della Strada.

Enel Sole si riserva di svolgere tutte le attività oggetto della presente offerta direttamente o attraverso Società controllanti, controllate, collegate, partecipate, affiliate od appartenenti al Gruppo Enel, ovvero ricorrendo ad appalto, previo esperimento delle rispettive gare, osservando la normativa applicabile in materia.

VALIDITÀ E ACCETTAZIONE OFFERTA

La validità dell'offerta è di 120 giorni dalla data di invio della presente lettera; decorso tale termine dovranno essere presi opportuni accordi per l'eventuale aggiornamento economico dell'offerta.

La conferma d'ordine si intende avvenuta al ricevimento da parte nostra (anche tramite fax al n. 02/39652806 o tramite PEC all'indirizzo enelsole@pec.enel.it) della comunicazione formale di accettazione (che dovrà contenere l'indicazione del ns. numero di offerta) e dell'atto di approvazione contenente il relativo impegno di spesa e il CIG.

FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Al perfezionamento della conferma dell'ordine provvederemo a dar corso ai lavori e ad emettere le fatture, con scadenza a 60 giorni con le seguenti modalità:

- unica soluzione a fine lavori

Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato, a ricevimento della stessa ed entro la scadenza, mediante bonifico specificando, nella causale del bonifico, la denominazione sociale, la partita I.V.A. e i riferimenti d'offerta sopra indicati.

Qualora il pagamento avvenisse oltre il termine sopra indicato, Enel Sole, ferma la facoltà di adottare tutti i provvedimenti atti alla tutela del proprio credito, potrà applicare gli interessi di mora nella misura degli interessi legali oltre le maggiori spese.

Il pagamento dovrà essere effettuato a favore di Enel Sole S.r.l. (Viale Tor di Quinto 45/47 00191 - Roma) mediante accredito sul conto corrente indicato al punto successivo. In entrambi i casi dovranno essere specificati nella causale il numero dell'offerta e i riferimenti contenuti nell'oggetto della lettera.



PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI

Le parti di impianto oggetto della presente offerta, ad avvenuta realizzazione, dovranno considerarsi di proprietà del Comune.

ALLACCIAMENTO DELL'IMPIANTO

Vi informiamo che Enel Sole provvederà alla realizzazione dell'impianto così come indicato nell'allegata relazione tecnica, ma non potrà effettuare il collegamento alla linea di distribuzione.

Il Comune dovrà pertanto richiedere al proprio fornitore di energia l'allacciamento dell'impianto realizzato e/o l'eventuale variazione della potenza installata.

CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Enel Sole assume tutti gli obblighi di cui all'art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 e [ss.mm.](#) (Tracciabilità dei flussi finanziari) e, a tal fine, si impegna ad utilizzare il seguente conto corrente dedicato presso:

Banca Intesa Sanpaolo Agenzia n. 4818 Roma

IBAN: IT41D0306905048031780160117 - SWIFT: BCITITMM

Enel Sole comunica che le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto corrente sono:

Agosti Cinzia – Cuggiono (MI), 26/09/1974 – GSTCNZ74P66D198O
Angelino Andrea – Caivano (NA), 25/09/1962 – NGLNDR62P25B371N
Aprile Remigio – San Cesario di Lecce (LE), 11/03/1970 – PRLRMG70C11H793Y
Benedetti Guido – Roma, 23/02/1966 - BNDGDU66B23H501Z
Canta Alessandro – Roma, 21/10/1966 - CNTLSN66R21H501P
Capitanelli Simone – Roma, 10/11/1971 – CPTSMN71S10H501F
Casinelli Fabio - Arpino (FR), 06/06/1966 - CSNFBA66H06A433Q
Cattai Gianpietro - Conegliano (TV), 28/11/1969 - CTTGPT69S28C957M
Cellini Mauro - Montelanico (RM), 10/02/0968 - CLLMRA68B10F534R
Chiappa Danilo – Bergamo, 27/02/1962 – CHPDNL62B27A794Q
De Tommaso Monica – Firenze, 08/02/1972 - DTMMNC72B48D612O
Del Mastro Luigi – Napoli, 06/09/1956 - DLMLGU56P06F839L
Della Vedova Nicole – Sondrio, 12/07/1983 - DLLNCL83L52I829H
D'Angelo Franca – Roma, 08/01/1961 – DNGFNC61A48H501S
Di Chio Fabrizio – Roma, 12/12/1963 - DCHFRZ63T12H501S
Di Lisio Fabio – Roma, 25/11/1975 - DLSFBA75S25H501A
Di Renzo Fabio – Roma, 17/06/1968 - DRNFBA68H17H501X
Dicecca Giuseppe - Altamura (BA), 14/05/1978 - DCCGPP78E14A225Y
Falasca Sonia - L'Aquila, 02/07/1971 - FLSSNO71L42A345N
Falciai Federico – Livorno, 19/08/1972 - FLCFRC72M19E625H
Farina Rosario – Palermo, 28/05/1967 – FRNRSR67E28G273R
Gregolin Davide - Campolongo Maggiore (VE), 06/08/1961 - GRGDVD61M06B546P
Liburdi Lorena – Roma, 05/12/1966 - LBRLRN66T45H501N
Lombardi Antonio – Roma, 02/02/1962 – LMBNTN62B02H501U
Malvarosa Vincenzo – Potenza, 19/09/1960 - MLVVCN60P19G942Y
Marotta Luigi - Roma, 30/07/1966 - MRTLGU66L30H501O



Massani Simona – Roma, 22/08/1963 - MSSSMN63M62H501I
Matricini Augusta – Pizzoli (AQ), 13/03/1960 - MTRGST60C53G726Y
Melito Lucia - Ariano Irpino (AV), 16/10/1969 - MLTLCU69R56A399M
Merola Michelangelo - Maddaloni (CE), 01/01/1966 - MRLMHL66A01E791B
Monina Valerio – Roma, 02/07/1971 - MNNVLR71L02H501K
Montebianco Maurizio - Roma, 07/10/1969 - MNTMRZ69R07H501D
Oldani Sergio – Vigevano (PV), 23/02/1965 – LDNSRG65B23L872A
Pani Giovanna – Roma, 01/12/1960 - PNAGNN60T41H501F
Pastorelli Dario – Roma, 19/01/1972 – PSTDRA72A19H501E
Procoli Riccardo – Roma, 15/01/1967 - PRCRCR67A15H501R
Rossetti Alfredo – Milano, 25/02/1964 - RSSLRD64B25F205N
Scalerta Giannino - San Biagio di Callalta (TV), 10/12/1961 - SCLGNN61T10H781R
Scipioni Angelo – Rieti, 22/12/1969 – SCPNGL69T22H282W
Sisto Angelo – Napoli, 01/09/1966 - SSTNGL66P01F839Z
Troisi Gustavo – Napoli, 05/02/1964 - TRSGTV64B05F839I
Vallone Stefania - Roma, 14/11/1960 - VLLSFN60S54H501A

RIFERIMENTI ENEL SOLE

Per ogni eventuale informazione, potete rivolgerVi a BASSI MASSIMO al numero 0342407255. Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

FRANCHI ELISA

UN PROCURATORE

Allegati: Relazione tecnica



ILLUMINAZIONE PUBBLICA
TERRITORIALE NORD
OVEST

20131 Milano, Via Beruto
18
Tel. 02/23202742
Fax 02/39652802
enelsole@pec.enel.it



Comune di Malnate

**Posa N° 1 apparecchio in via Genova angolo
Messina**

RELAZIONE TECNICA

Relazione Tecnica Numero
OR004617338

Unità Responsabile: Zona Lombardia settentrionale

Descrizione delle revisioni

	Piervittorio Copreni	Elisa Franchi	Elisa Franchi	06/10/2021
Revisione	Incaricato	Verifica	Approvazione	Data

PREVENTIVO LAVORO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

	PROTOCOLLO: 2021 / 21277 del 11/10/2021 RELAZIONE TECNICA	Relazione Tecnica Numero OR004617338
---	---	---

INDICE:

PREMESSA.....	3
DESCRIZIONE INTERVENTI.....	3
PRESCRIZIONI PARTICOLARI.....	3
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
SINTESI.....	5

	PROTOCOLLO: 2021 / 21277 del 11/10/2021 RELAZIONE TECNICA	Relazione Tecnica Numero OR004617338
---	---	---

PREMESSA:

Eseguito sopralluogo con Dott. De Vita per la posa di n°1 apparecchio a led su sostegno esistente in via Genova angolo Messina.

DESCRIZIONE INTERVENTI:

1) Intervento: Via Genova angolo Messina – posa c.l. a led

Opere a Cura Cliente:

Richiesta all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'autorizzazione al collegamento degli apparecchi a cottimo determinato sulla base dei consumi forfettari, richiesta a E-distribuzione per l'autorizzazione alla posa sulla propria infrastruttura del nuovo apparecchio. Richiesta a Consip per l'inserimento dei nuovi apparecchi nel perimetro di gestione.

Opere a Carico Sole:

Fornitura e posa di n°1 apparecchio a led mod. Talede taglia inferiore.
L'esecuzione dei relativi collegamenti elettrici.

RESCRIZIONI PARTICOLARI

Eventuali interventi non previsti nella presente relazione non imputabili alla Enel Sole, saranno effettuati solo a valle di sopralluogo congiunto e/o a seguito vostra autorizzazione formale; in occasione delle emissioni delle opportune varianti si dovrà specificare se la remunerazione avverrà a consuntivo o mediante integrazione alla delibera/determina originaria.

L'amministrazione richiedente si fa carico della richiesta dei permessi- Nulla Osta dei privati al passaggio della linea interrata/aerea e della posa dei sostegni di Pubblica Illuminazione.

L'esecuzione dei lavori esposti nella presente avverranno in 60 giorni lavorativi, fatto salvo i tempi di richiesta delle rimozioni di vincoli (a titolo esemplificativo e non esaustivo Privati, Enti, Province) e in generale per motivi non imputabili alla Enel Sole.

RIFERIMENTI NORMATIVI

	PROTOCOLLO: 2021 / 21277 del 11/10/2021 RELAZIONE TECNICA	Relazione Tecnica Numero OR004617338
---	---	---

I nuovi impianti saranno realizzati in conformità alle seguenti leggi, norme e guide, non escludendo il rispetto di altri disposti pertinenti ma non citati:

- Legge 186/68 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici"
- Direttiva n. 2006/95/CEE Bassa Tensione sulle garanzie di sicurezza del materiale elettrico
- D.Lgs. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della strada"
- D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada"
- Legge 10/91: "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"
- UNI EN 13201 "Illuminazione stradale"
- UNI 11248 "Illuminazione stradale"
- UNI 10819 "Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso"
- UNI 11356 "Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di illuminazione a LED"
- CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici"
- CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c."
- CEI 64-19 "Guida agli impianti di illuminazione esterna"
- CEI EN 61439-1 "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 1: apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)";
- CEI EN 61386-1 "Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche"
- UNI EN 40-3-1 "Pali per illuminazione pubblica"

	PROTOCOLLO: 2021 / 21277 del 11/10/2021 RELAZIONE TECNICA	Relazione Tecnica Numero OR004617338
---	---	---

- CEI EN 60598-1 "Apparecchi di illuminazione"
- CEI 20-40 "Guida per l'uso di cavi a bassa tensione"
- CEI 20-67 "Guida per l'uso dei cavi 0,6/1 kV"
- CEI 11-4 "Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne".
- CEI 11-17 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica - Linee in cavo".
- Legge Regionale della Lombardia n° 17/00 'Misure urgenti in tema di risparmio energetico ed uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso' e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n°7-6162/01 'Criteri di applicazione della Legge Regionale n° 17/00'

SINTESI:

Lavoro	Rimozione	Posa
1		N°1 apparecchio da 16 led