

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' - l.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i

COMUNE DI MALNATE (VARESE)

Ai sensi dell'art. 42 L.R. 6/2012, con riferimento alle tipologie di veicoli e trasporti eccezionali indicati nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4 marzo 2019 - n. XI/1341, con la presente si dichiara che nel Comune di MALNATE:

- per le seguenti tipologie di trasporti e veicoli eccezionali le strade di competenza comunale¹ percorribili sono individuate nelle **cartografie allegate**:
 - **A.** Mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.
 - **B.** Mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.
 - **C.** Mezzi d'opera, macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 56 ton.
 - **D.** Macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 72 ton.
 - **F.** Veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione o altro materiale analogo, qualora siano rispettate le condizioni previste all'art.13 comma 2 lettera B), lettera d) ed il trasporto sia effettuato con le stesse finalità di pubblica utilità.
 - **I.** Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75 ton.
 - **L.** Macchine agricole eccezionali
 - **M.** Veicoli o trasporti eccezionali "Fuori sagoma" non eccezionali per massa – veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza 3,00 metri – lunghezza 20 metri – (art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.)
 - **N.** Veicoli o trasporti eccezionali "Fuori sagoma" non eccezionali per massa – veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza 2,55 metri – lunghezza 25 metri – (art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.)
- per le seguenti tipologie di trasporti e veicoli eccezionali **non sono presenti strade percorribili** di competenza comunale:
 - **E.** Macchine operatrici eccezionali, veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.
 - **G.** Veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.
 - **H.** Veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.
 - **J.** Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.
 - **K.** Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 35,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.

DATA AGGIORNAMENTO 20/01/2025

Firmato digitalmente dal Delegato rappresentante/Funziionario responsabile oppure validazione acquisita ai sensi dell'art. 42, comma 6 ter, della L.R. 6/2012

¹ L'indicazione dei carichi sulle strade provinciali presenti nelle cartografie allegate è solo di supporto; si rimanda alle cartografie di CMM/Province per le percorribilità e prescrizioni di competenza.

Mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.

COMUNE DI MALNATE (VA)

DATA AGGIORNAMENTO: 20/01/2025

Limitazioni puntuali


- Ponte
- Sottopasso
- Galleria
- Strettoia
- Passaggio a livello
- Linea aerea
- Altro

Tipologia di trasporti e veicoli eccezionali

- Carico su strade di gestione provinciale
- Carico su strade di gestione comunale
- Strade provinciali di sfondo (senza percorribilità per la classe di carico)

NOTE:

- Dati di percorribilità e note di carico riferite a tratti stradali o limiti puntuali (ponti, sovrappassi, sottopassi, passaggi a livello ecc.), di competenza di soggetti diversi dal Comune titolare di questa cartografia, sono rappresentati a mero titolo indicativo. Per gli altri Comuni e Province lombarde, si rimanda pertanto alle cartografie di competenza pubblicate nel presente Archivio Stradale Regionale. Si ricorda che il transito su manufatti e tratti stradali di competenza di altri soggetti deve essere dagli stessi autorizzato;
- Eventuali allegati alla pubblicazione, sono da considerarsi parte integrante delle prescrizioni al transito.



CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' - l.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i

Mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.

PRESCRIZIONE GENERALE

Prima della effettuazione del viaggio dovra' essere preventivamente verificata, a cura della ditta interessata, la regolare percorribilita' del percorso itinerario, sia in relazione alla sagoma e alla massa complessiva sia in relazione alla agibilità delle strade (ovvero anche in relazione alla presenza di cantieri stradali in loco).
Il transito dovra' essere preventivamente comunicato almeno 72 ore prima del viaggio all'indirizzo email della Polizia Locale: polizialocale@comune.malnate.va.it

PRESCRIZIONE PARTICOLARE

LP [18669] Il tratto compreso tra la rotatoria della Folla posta a nord all'intersezione con la VASP03 e la rotonda posta all'intersezione con via Monsignor Sonzini, a sud, e' percorribile solo in direzione di Varese (da sud verso nord).
LP [18670] Nel tratto compreso tra la rotatoria della Folla posta a nord all'intersezione con la VASP03 e la rotonda posta all'intersezione con via Monsignor Sonzini, a sud, divieto di transito in direzione sud per tutti i mezzi pesanti.

PONTI				
CODICE	DENOMINAZIONE	GESTORE	LUNGHEZZA	NOTE CARICO
18667	Ponte sulla ferrovia Valmorea	Comune		Per tutte le categorie: Viaggiare a centro carreggiata, a 10 km/h, max 18 ton per asse. Categoria C: i fuori sagoma non sono ammessi. Categoria F: ammessi fino a 60 ton.
18668	Ponte sul torrente Quadronna	Comune		Categoria A: max 18 ton per asse. Categorie B,C,D,F,L,M,N: viaggiare a centro carreggiata, 10 Km/h, max 18 ton per asse. Categoria I: ammessi fino a 72 ton, viaggiare a centro carreggiata, 10km/h, max 18 ton per asse

GALLERIE					
CODICE	DENOMINAZIONE	GESTORE	LARGHEZZA	ALTEZZA	NOTE CARICO
Nessuna galleria trovata					

PASSAGGI A LIVELLO		
CODICE	GESTORE	NOTE CARICO
Nessun passaggio a livello trovato		

SOTTOPASSI					
CODICE	DENOMINAZIONE	GESTORE	LARGHEZZA	ALTEZZA	NOTE CARICO
18666		FERROVIENORD	10	4.95	Il soggetto gestore del manufatto è Ferrovienord, il soggetto gestore del manto stradale è il Comune di Malnate

STRETTOIE		
CODICE	LARGHEZZA	NOTE CARICO
Nessuna strettoia trovata		

LINEE AEREE		
CODICE	ALTEZZA	NOTE CARICO
Nessuna linea aerea trovata		

ALTRO						
CODICE	GESTORE	NOTE TIPOLOGIA	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	ALTEZZA	NOTE CARICO
18669	Comune					Nel tratto di strada compreso tra la rotonda posta all'intersezione con via Monsignor Sonzini e la rotonda della Folla il transito è consentito solamente nella direzione verso Varese (da sud verso nord). Categoria C: i fuori sagoma non sono ammessi. Categoria F: ammessi fino a 60 ton.
18670	Comune					Nel tratto di strada compreso tra la rotonda della Folla e la rotonda posta all'intersezione con via Monsignor Sonzini divieto di transito, in direzione sud, per tutti i mezzi pesanti.
18671	Comune					Senso unico in via Brodolini, nel primo tratto da intersezione con via dei Tre Corsi

Mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.

COMUNE DI MALNATE (VA)

DATA AGGIORNAMENTO: 20/01/2025

Limitazioni puntuali


- Ponte
- Sottopasso
- Galleria
- Strettoia
- Passaggio a livello
- Linea aerea
- Altro

Tipologia di trasporti e veicoli eccezionali

- Carico su strade di gestione provinciale
- Carico su strade di gestione comunale
- Strade provinciali di sfondo (senza percorribilità per la classe di carico)

NOTE:

- Dati di percorribilità e note di carico riferite a tratti stradali o limiti puntuali (ponti, sovrappassi, sottopassi, passaggi a livello ecc.), di competenza di soggetti diversi dal Comune titolare di questa cartografia, sono rappresentati a mero titolo indicativo. Per gli altri Comuni e Province lombarde, si rimanda pertanto alle cartografie di competenza pubblicate nel presente Archivio Stradale Regionale. Si ricorda che il transito su manufatti e tratti stradali di competenza di altri soggetti deve essere dagli stessi autorizzato;
- Eventuali allegati alla pubblicazione, sono da considerarsi parte integrante delle prescrizioni al transito.



CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' - l.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i

Mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.

PRESCRIZIONE GENERALE

Prima della effettuazione del viaggio dovre' essere preventivamente verificata, a cura della ditta interessata, la regolare percorribilita' del percorso itinerario, sia in relazione alla sagoma e alla massa complessiva sia in relazione alla agibilità delle strade (ovvero anche in relazione alla presenza di cantieri stradali in loco).
Il transito dovre' essere preventivamente comunicato almeno 72 ore prima del viaggio all'indirizzo email della Polizia Locale: polizialocale@comune.malnate.va.it

PRESCRIZIONE PARTICOLARE

LP [18669] Il tratto compreso tra la rotatoria della Folla posta a nord all'intersezione con la VASP03 e la rotonda posta all'intersezione con via Monsignor Sonzini, a sud, e' percorribile solo in direzione di Varese (da sud verso nord).
LP [18670] Nel tratto compreso tra la rotatoria della Folla posta a nord all'intersezione con la VASP03 e la rotonda posta all'intersezione con via Monsignor Sonzini, a sud, divieto di transito in direzione sud per tutti i mezzi pesanti.

PONTI				
CODICE	DENOMINAZIONE	GESTORE	LUNGHEZZA	NOTE CARICO
18667	Ponte sulla ferrovia Valmorea	Comune		Per tutte le categorie: Viaggiare a centro carreggiata, a 10 km/h, max 18 ton per asse. Categoria C: i fuori sagoma non sono ammessi. Categoria F: ammessi fino a 60 ton.
18668	Ponte sul torrente Quadronna	Comune		Categoria A: max 18 ton per asse. Categorie B,C,D,F,L,M,N: viaggiare a centro carreggiata, 10 Km/h, max 18 ton per asse. Categoria I: ammessi fino a 72 ton, viaggiare a centro carreggiata, 10km/h, max 18 ton per asse

GALLERIE					
CODICE	DENOMINAZIONE	GESTORE	LARGHEZZA	ALTEZZA	NOTE CARICO
Nessuna galleria trovata					

PASSAGGI A LIVELLO		
CODICE	GESTORE	NOTE CARICO
Nessun passaggio a livello trovato		

SOTTOPASSI					
CODICE	DENOMINAZIONE	GESTORE	LARGHEZZA	ALTEZZA	NOTE CARICO
18666		FERROVIENORD	10	4.95	Il soggetto gestore del manufatto è Ferrovienord, il soggetto gestore del manto stradale è il Comune di Malnate

STRETTOIE		
CODICE	LARGHEZZA	NOTE CARICO
Nessuna strettoia trovata		

LINEE AEREE		
CODICE	ALTEZZA	NOTE CARICO
Nessuna linea aerea trovata		

ALTRO						
CODICE	GESTORE	NOTE TIPOLOGIA	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	ALTEZZA	NOTE CARICO
18669	Comune					Nel tratto di strada compreso tra la rotonda posta all'intersezione con via Monsignor Sonzini e la rotonda della Folla il transito è consentito solamente nella direzione verso Varese (da sud verso nord). Categoria C: i fuori sagoma non sono ammessi. Categoria F: ammessi fino a 60 ton.
18670	Comune					Nel tratto di strada compreso tra la rotonda della Folla e la rotonda posta all'intersezione con via Monsignor Sonzini divieto di transito, in direzione sud, per tutti i mezzi pesanti.
18671	Comune					Senso unico in via Brodolini, nel primo tratto da intersezione con via dei Tre Corsi

Mezzi d'opera, macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 56 ton.

COMUNE DI MALNATE (VA)

DATA AGGIORNAMENTO: 20/01/2025

Limitazioni puntuali


- Ponte
- Sottopasso
- Galleria
- Strettoia
- Passaggio a livello
- Linea aerea
- Altro

Tipologia di trasporti e veicoli eccezionali

- Carico su strade di gestione provinciale
- Carico su strade di gestione comunale
- Strade provinciali di sfondo (senza percorribilità per la classe di carico)

NOTE:

- Dati di percorribilità e note di carico riferite a tratti stradali o limiti puntuali (ponti, sovrappassi, sottopassi, passaggi a livello ecc.), di competenza di soggetti diversi dal Comune titolare di questa cartografia, sono rappresentati a mero titolo indicativo. Per gli altri Comuni e Province lombarde, si rimanda pertanto alle cartografie di competenza pubblicate nel presente Archivio Stradale Regionale. Si ricorda che il transito su manufatti e tratti stradali di competenza di altri soggetti deve essere dagli stessi autorizzato;
- Eventuali allegati alla pubblicazione, sono da considerarsi parte integrante delle prescrizioni al transito.



CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' - l.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i

Mezzi d'opera, macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 56 ton.

PRESCRIZIONE GENERALE

Prima della effettuazione del viaggio dovrà essere preventivamente verificata, a cura della ditta interessata, la regolare percorribilità del percorso itinerario, sia in relazione alla sagoma e alla massa complessiva sia in relazione alla agibilità delle strade (ovvero anche in relazione alla presenza di cantieri stradali in loco).
Il transito dovrà essere preventivamente comunicato almeno 72 ore prima del viaggio all'indirizzo email della Polizia Locale: polizialocale@comune.malnate.va.it

PRESCRIZIONE PARTICOLARE

Obbligo di scorta tecnica, per i fuori sagoma, su tutti i tratti ove è consentito il transito di questa tipologia di trasporti e veicoli eccezionali.
LP [18667] Ponte: il transito dei fuori sagoma non è consentito.
LP [18669] Il tratto compreso tra la rotatoria della Folla posta a nord all'intersezione con la VASP03 e la rotonda posta all'intersezione con via Monsignor Sonzini, a sud, è percorribile solo in direzione di Varese (da sud verso nord). Non è consentito il transito dei fuori sagoma.
LP [18670] Nel tratto compreso tra la rotatoria della Folla posta a nord all'intersezione con la VASP03 e la rotonda posta all'intersezione con via Monsignor Sonzini, a sud, divieto di transito in direzione sud per tutti i mezzi pesanti.

PONTI				
CODICE	DENOMINAZIONE	GESTORE	LUNGHEZZA	NOTE CARICO
18667	Ponte sulla ferrovia Valmorea	Comune		Per tutte le categorie: Viaggiare a centro carreggiata, a 10 km/h, max 18 ton per asse. Categoria C: i fuori sagoma non sono ammessi. Categoria F: ammessi fino a 60 ton.
18668	Ponte sul torrente Quadronna	Comune		Categoria A: max 18 ton per asse. Categorie B,C,D,F,L,M,N: viaggiare a centro carreggiata, 10 Km/h, max 18 ton per asse. Categoria I: ammessi fino a 72 ton, viaggiare a centro carreggiata, 10km/h, max 18 ton per asse

GALLERIE					
CODICE	DENOMINAZIONE	GESTORE	LARGHEZZA	ALTEZZA	NOTE CARICO
Nessuna galleria trovata					

PASSAGGI A LIVELLO		
CODICE	GESTORE	NOTE CARICO
Nessun passaggio a livello trovato		

SOTTOPASSI					
CODICE	DENOMINAZIONE	GESTORE	LARGHEZZA	ALTEZZA	NOTE CARICO
18666		FERROVIENORD	10	4.95	Il soggetto gestore del manufatto è Ferrovienord, il soggetto gestore del manto stradale è il Comune di Malnate

STRETTOIE		
CODICE	LARGHEZZA	NOTE CARICO
Nessuna strettoia trovata		

LINEE AEREE		
CODICE	ALTEZZA	NOTE CARICO
Nessuna linea aerea trovata		

ALTRO						
CODICE	GESTORE	NOTE TIPOLOGIA	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	ALTEZZA	NOTE CARICO
18669	Comune					Nel tratto di strada compreso tra la rotonda posta all'intersezione con via Monsignor Sonzini e la rotonda della Folla il transito è consentito solamente nella direzione verso Varese (da sud verso nord). Categoria C: i fuori sagoma non sono ammessi. Categoria F: ammessi fino a 60 ton.
18670	Comune					Nel tratto di strada compreso tra la rotonda della Folla e la rotonda posta all'intersezione con via Monsignor Sonzini divieto di transito, in direzione sud, per tutti i mezzi pesanti.
18671	Comune					Senso unico in via Brodolini, nel primo tratto da intersezione con via dei Tre Corsi

Macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 72 ton.

COMUNE DI MALNATE (VA)

DATA AGGIORNAMENTO: 20/01/2025

Limitazioni puntuali


- Ponte
- Sottopasso
- Galleria
- Strettoia
- Passaggio a livello
- Linea aerea
- Altro

Tipologia di trasporti e veicoli eccezionali

- Carico su strade di gestione provinciale
- Carico su strade di gestione comunale
- Strade provinciali di sfondo (senza percorribilità per la classe di carico)

NOTE:

- Dati di percorribilità e note di carico riferite a tratti stradali o limiti puntuali (ponti, sovrappassi, sottopassi, passaggi a livello ecc.), di competenza di soggetti diversi dal Comune titolare di questa cartografia, sono rappresentati a mero titolo indicativo. Per gli altri Comuni e Province lombarde, si rimanda pertanto alle cartografie di competenza pubblicate nel presente Archivio Stradale Regionale. Si ricorda che il transito su manufatti e tratti stradali di competenza di altri soggetti deve essere dagli stessi autorizzato;
- Eventuali allegati alla pubblicazione, sono da considerarsi parte integrante delle prescrizioni al transito.



CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' - l.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i					
Macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 72 ton.					
PRESCRIZIONE GENERALE Prima della effettuazione del viaggio dovrà essere preventivamente verificata, a cura della ditta interessata, la regolare percorribilità del percorso itinerario, sia in relazione alla sagoma e alla massa complessiva sia in relazione alla agibilità delle strade (ovvero anche in relazione alla presenza di cantieri stradali in loco). Il transito dovrà essere preventivamente comunicato almeno 72 ore prima del viaggio all'indirizzo email della Polizia Locale: polizialocale@comune.malnate.va.it PRESCRIZIONE PARTICOLARE Obbligo di scorta tecnica, per i fuori sagoma, su tutti i tratti ove e' consentito il transito di questa tipologia di trasporti e veicoli eccezionali.					

PONTI				
CODICE	DENOMINAZIONE	GESTORE	LUNGHEZZA	NOTE CARICO
18668	Ponte sul torrente Quadronna	Comune		Categoria A: max 18 ton per asse. Categorie B,C,D,F,L,M,N: viaggiare a centro carreggiata, 10 Km/h, max 18 ton per asse. Categoria I: ammessi fino a 72 ton, viaggiare a centro carreggiata, 10km/h, max 18 ton per asse

GALLERIE					
CODICE	DENOMINAZIONE	GESTORE	LARGHEZZA	ALTEZZA	NOTE CARICO
Nessuna galleria trovata					

PASSAGGI A LIVELLO		
CODICE	GESTORE	NOTE CARICO
Nessun passaggio a livello trovato		

SOTTOPASSI					
CODICE	DENOMINAZIONE	GESTORE	LARGHEZZA	ALTEZZA	NOTE CARICO
18666		FERROVIENORD	10	4.95	Il soggetto gestore del manufatto è Ferrovienord, il soggetto gestore del manto stradale è il Comune di Malnate

STRETTOIE		
CODICE	LARGHEZZA	NOTE CARICO
Nessuna strettoia trovata		

LINEE AEREE		
CODICE	ALTEZZA	NOTE CARICO
Nessuna linea aerea trovata		

ALTRO						
CODICE	GESTORE	NOTE TIPOLOGIA	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	ALTEZZA	NOTE CARICO
18671	Comune					Senso unico in via Brodolini, nel primo tratto da intersezione con via dei Tre Corsi

Veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione o altro materiale analogo, qualora siano rispettate le condizioni previste all’art.13 comma 2 lettera B), lettera d) ed il trasporto sia effettuato con le stesse finalità di pubblica utilità.

COMUNE DI MALNATE (VA)

DATA AGGIORNAMENTO: 20/01/2025

Limitazioni puntuali


- Ponte
- Sottopasso
- Galleria
- Strettoia
- Passaggio a livello
- Linea aerea
- Altro

Tipologia di trasporti e veicoli eccezionali

- Carico su strade di gestione provinciale
- Carico su strade di gestione comunale
- Strade provinciali di sfondo (senza percorribilità per la classe di carico)

NOTE:

- Dati di percorribilità e note di carico riferite a tratti stradali o limiti puntuali (ponti, sovrappassi, sottopassi, passaggi a livello ecc.), di competenza di soggetti diversi dal Comune titolare di questa cartografia, sono rappresentati a mero titolo indicativo. Per gli altri Comuni e Province lombarde, si rimanda pertanto alle cartografie di competenza pubblicate nel presente Archivio Stradale Regionale. Si ricorda che il transito su manufatti e tratti stradali di competenza di altri soggetti deve essere dagli stessi autorizzato;
- Eventuali allegati alla pubblicazione, sono da considerarsi parte integrante delle prescrizioni al transito.



Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75 ton.

COMUNE DI MALNATE (VA)

DATA AGGIORNAMENTO: 20/01/2025

Limitazioni puntuali


- Ponte
- Sottopasso
- Galleria
- Strettoia
- Passaggio a livello
- Linea aerea
- Altro

Tipologia di trasporti e veicoli eccezionali

- Carico su strade di gestione provinciale
- Carico su strade di gestione comunale
- Strade provinciali di sfondo (senza percorribilità per la classe di carico)

NOTE:

- Dati di percorribilità e note di carico riferite a tratti stradali o limiti puntuali (ponti, sovrappassi, sottopassi, passaggi a livello ecc.), di competenza di soggetti diversi dal Comune titolare di questa cartografia, sono rappresentati a mero titolo indicativo. Per gli altri Comuni e Province lombarde, si rimanda pertanto alle cartografie di competenza pubblicate nel presente Archivio Stradale Regionale. Si ricorda che il transito su manufatti e tratti stradali di competenza di altri soggetti deve essere dagli stessi autorizzato;
- Eventuali allegati alla pubblicazione, sono da considerarsi parte integrante delle prescrizioni al transito.



CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' - l.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i

Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75 ton.

PRESCRIZIONE GENERALE

Prima della effettuazione del viaggio dovrà essere preventivamente verificata, a cura della ditta interessata, la regolare percorribilità del percorso itinerario, sia in relazione alla sagoma e alla massa complessiva sia in relazione alla agibilità delle strade (ovvero anche in relazione alla presenza di cantieri stradali in loco).
Il transito dovrà essere preventivamente comunicato almeno 72 ore prima del viaggio all'indirizzo email della Polizia Locale: polizialocale@comune.malnate.va.it

PRESCRIZIONE PARTICOLARE

Obbligo di scorta tecnica, per i fuori sagoma, su tutti i tratti ove e' consentito il transito di questa tipologia di trasporti e veicoli eccezionali.

PONTI				
CODICE	DENOMINAZIONE	GESTORE	LUNGHEZZA	NOTE CARICO
18668	Ponte sul torrente Quadronna	Comune		Categoria A: max 18 ton per asse. Categorie B,C,D,F,L,M,N: viaggiare a centro carreggiata, 10 Km/h, max 18 ton per asse. Categoria I: ammessi fino a 72 ton, viaggiare a centro carreggiata, 10km/h, max 18 ton per asse

GALLERIE					
CODICE	DENOMINAZIONE	GESTORE	LARGHEZZA	ALTEZZA	NOTE CARICO
Nessuna galleria trovata					

PASSAGGI A LIVELLO		
CODICE	GESTORE	NOTE CARICO
Nessun passaggio a livello trovato		

SOTTOPASSI					
CODICE	DENOMINAZIONE	GESTORE	LARGHEZZA	ALTEZZA	NOTE CARICO
18666		FERROVIENORD	10	4.95	Il soggetto gestore del manufatto è Ferrovienord, il soggetto gestore del manto stradale è il Comune di Malnate

STRETTOIE		
CODICE	LARGHEZZA	NOTE CARICO
Nessuna strettoia trovata		

LINEE AEREE		
CODICE	ALTEZZA	NOTE CARICO
Nessuna linea aerea trovata		

ALTRO						
CODICE	GESTORE	NOTE TIPOLOGIA	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	ALTEZZA	NOTE CARICO
18671	Comune					Senso unico in via Brodolini, nel primo tratto da intersezione con via dei Tre Corsi

Macchine agricole eccezionali

COMUNE DI MALNATE (VA)

DATA AGGIORNAMENTO: 20/01/2025

Limitazioni puntuali


- Ponte
- Sottopasso
- Galleria
- Strettoia
- Passaggio a livello
- Linea aerea
- Altro

Tipologia di trasporti e veicoli eccezionali

- Carico su strade di gestione provinciale
- Carico su strade di gestione comunale
- Strade provinciali di sfondo (senza percorribilità per la classe di carico)

NOTE:

- Dati di percorribilità e note di carico riferite a tratti stradali o limiti puntuali (ponti, sovrappassi, sottopassi, passaggi a livello ecc.), di competenza di soggetti diversi dal Comune titolare di questa cartografia, sono rappresentati a mero titolo indicativo. Per gli altri Comuni e Province lombarde, si rimanda pertanto alle cartografie di competenza pubblicate nel presente Archivio Stradale Regionale. Si ricorda che il transito su manufatti e tratti stradali di competenza di altri soggetti deve essere dagli stessi autorizzato;
- Eventuali allegati alla pubblicazione, sono da considerarsi parte integrante delle prescrizioni al transito.



CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' - l.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i

Macchine agricole eccezionali

PRESCRIZIONE GENERALE

Prima della effettuazione del viaggio dovrà essere preventivamente verificata, a cura della ditta interessata, la regolare percorribilità del percorso itinerario, sia in relazione alla sagoma e alla massa complessiva sia in relazione alla agibilità delle strade (ovvero anche in relazione alla presenza di cantieri stradali in loco).
Il transito dovrà essere preventivamente comunicato almeno 72 ore prima del viaggio all'indirizzo email della Polizia Locale: polizialocale@comune.malnate.va.it

PRESCRIZIONE PARTICOLARE

LP [18669] Il tratto compreso tra la rotatoria della Folla posta a nord all'intersezione con la VASP03 e la rotonda posta all'intersezione con via Monsignor Sonzini, a sud, e' percorribile solo in direzione di Varese (da sud verso nord).
LP [18670] Nel tratto compreso tra la rotatoria della Folla posta a nord all'intersezione con la VASP03 e la rotonda posta all'intersezione con via Monsignor Sonzini, a sud, divieto di transito in direzione sud per tutti i mezzi pesanti.

PONTI				
CODICE	DENOMINAZIONE	GESTORE	LUNGHEZZA	NOTE CARICO
18667	Ponte sulla ferrovia Valmorea	Comune		Per tutte le categorie: Viaggiare a centro carreggiata, a 10 km/h, max 18 ton per asse. Categoria C: i fuori sagoma non sono ammessi. Categoria F: ammessi fino a 60 ton.
18668	Ponte sul torrente Quadronna	Comune		Categoria A: max 18 ton per asse. Categorie B,C,D,F,L,M,N: viaggiare a centro carreggiata, 10 Km/h, max 18 ton per asse. Categoria I: ammessi fino a 72 ton, viaggiare a centro carreggiata, 10km/h, max 18 ton per asse

GALLERIE					
CODICE	DENOMINAZIONE	GESTORE	LARGHEZZA	ALTEZZA	NOTE CARICO
Nessuna galleria trovata					

PASSAGGI A LIVELLO		
CODICE	GESTORE	NOTE CARICO
Nessun passaggio a livello trovato		

SOTTOPASSI					
CODICE	DENOMINAZIONE	GESTORE	LARGHEZZA	ALTEZZA	NOTE CARICO
18666		FERROVIENORD	10	4.95	Il soggetto gestore del manufatto è Ferrovienord, il soggetto gestore del manto stradale è il Comune di Malnate

STRETTOIE		
CODICE	LARGHEZZA	NOTE CARICO
Nessuna strettoia trovata		

LINEE AEREE		
CODICE	ALTEZZA	NOTE CARICO
Nessuna linea aerea trovata		

ALTRO						
CODICE	GESTORE	NOTE TIPOLOGIA	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	ALTEZZA	NOTE CARICO
18669	Comune					Nel tratto di strada compreso tra la rotonda posta all'intersezione con via Monsignor Sonzini e la rotonda della Folla il transito è consentito solamente nella direzione verso Varese (da sud verso nord). Categoria C: i fuori sagoma non sono ammessi. Categoria F: ammessi fino a 60 ton.
18670	Comune					Nel tratto di strada compreso tra la rotonda della Folla e la rotonda posta all'intersezione con via Monsignor Sonzini divieto di transito, in direzione sud, per tutti i mezzi pesanti.
18671	Comune					Senso unico in via Brodolini, nel primo tratto da intersezione con via dei Tre Corsi

Veicoli o trasporti eccezionali "Fuori sagoma" non eccezionali per massa – veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza 3,00 metri – lunghezza 20 metri – (art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.)

COMUNE DI MALNATE (VA)

DATA AGGIORNAMENTO: 20/01/2025

Limitazioni puntuali


- Ponte
- Sottopasso
- Galleria
- Strettoia
- Passaggio a livello
- Linea aerea
- Altro

Tipologia di trasporti e veicoli eccezionali

- Carico su strade di gestione provinciale
- Carico su strade di gestione comunale
- Strade provinciali di sfondo (senza percorribilità per la classe di carico)

NOTE:

- Dati di percorribilità e note di carico riferite a tratti stradali o limiti puntuali (ponti, sovrappassi, sottopassi, passaggi a livello ecc.), di competenza di soggetti diversi dal Comune titolare di questa cartografia, sono rappresentati a mero titolo indicativo. Per gli altri Comuni e Province lombarde, si rimanda pertanto alle cartografie di competenza pubblicate nel presente Archivio Stradale Regionale. Si ricorda che il transito su manufatti e tratti stradali di competenza di altri soggetti deve essere dagli stessi autorizzato;
- Eventuali allegati alla pubblicazione, sono da considerarsi parte integrante delle prescrizioni al transito.



CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' - l.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i					
Veicoli o trasporti eccezionali "Fuori sagoma" non eccezionali per massa – veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza 3,00 metri – lunghezza 20 metri – (art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.)					
PRESCRIZIONE GENERALE Prima della effettuazione del viaggio dovrà essere preventivamente verificata, a cura della ditta interessata, la regolare percorribilità del percorso itinerario, sia in relazione alla sagoma e alla massa complessiva sia in relazione alla agibilità delle strade (ovvero anche in relazione alla presenza di cantieri stradali in loco). Il transito dovrà essere preventivamente comunicato almeno 72 ore prima del viaggio all'indirizzo email della Polizia Locale: polizialocale@comune.malnate.va.it PRESCRIZIONE PARTICOLARE Obbligo di scorta tecnica, per i fuori sagoma, su tutti i tratti ove e' consentito il transito di questa tipologia di trasporti e veicoli eccezionali.					

PONTI				
CODICE	DENOMINAZIONE	GESTORE	LUNGHEZZA	NOTE CARICO
18668	Ponte sul torrente Quadronna	Comune		Categoria A: max 18 ton per asse. Categorie B,C,D,F,L,M,N: viaggiare a centro carreggiata, 10 Km/h, max 18 ton per asse. Categoria I: ammessi fino a 72 ton, viaggiare a centro carreggiata, 10km/h, max 18 ton per asse

GALLERIE					
CODICE	DENOMINAZIONE	GESTORE	LARGHEZZA	ALTEZZA	NOTE CARICO
Nessuna galleria trovata					

PASSAGGI A LIVELLO		
CODICE	GESTORE	NOTE CARICO
Nessun passaggio a livello trovato		

SOTTOPASSI					
CODICE	DENOMINAZIONE	GESTORE	LARGHEZZA	ALTEZZA	NOTE CARICO
18666		FERROVIENORD	10	4.95	Il soggetto gestore del manufatto è Ferrovienord, il soggetto gestore del manto stradale è il Comune di Malnate

STRETTOIE		
CODICE	LARGHEZZA	NOTE CARICO
Nessuna strettoia trovata		

LINEE AEREE		
CODICE	ALTEZZA	NOTE CARICO
Nessuna linea aerea trovata		

ALTRO						
CODICE	GESTORE	NOTE TIPOLOGIA	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	ALTEZZA	NOTE CARICO
18671	Comune					Senso unico in via Brodolini, nel primo tratto da intersezione con via dei Tre Corsi

Veicoli o trasporti eccezionali "Fuori sagoma" non eccezionali per massa – veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza 2,55 metri – lunghezza 25 metri – (art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.)

COMUNE DI MALNATE (VA)

DATA AGGIORNAMENTO: 20/01/2025

Limitazioni puntuali


- Ponte
- Sottopasso
- Galleria
- Strettoia
- Passaggio a livello
- Linea aerea
- Altro

Tipologia di trasporti e veicoli eccezionali

- Carico su strade di gestione provinciale
- Carico su strade di gestione comunale
- Strade provinciali di sfondo (senza percorribilità per la classe di carico)

NOTE:

- Dati di percorribilità e note di carico riferite a tratti stradali o limiti puntuali (ponti, sovrappassi, sottopassi, passaggi a livello ecc.), di competenza di soggetti diversi dal Comune titolare di questa cartografia, sono rappresentati a mero titolo indicativo. Per gli altri Comuni e Province lombarde, si rimanda pertanto alle cartografie di competenza pubblicate nel presente Archivio Stradale Regionale. Si ricorda che il transito su manufatti e tratti stradali di competenza di altri soggetti deve essere dagli stessi autorizzato;
- Eventuali allegati alla pubblicazione, sono da considerarsi parte integrante delle prescrizioni al transito.



CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' - l.r. 4 aprile 2012, n.6, art.42 e s.m.i					
Veicoli o trasporti eccezionali "Fuori sagoma" non eccezionali per massa – veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza 2,55 metri – lunghezza 25 metri – (art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.)					
PRESCRIZIONE GENERALE Prima della effettuazione del viaggio dovrà essere preventivamente verificata, a cura della ditta interessata, la regolare percorribilità del percorso itinerario, sia in relazione alla sagoma e alla massa complessiva sia in relazione alla agibilità delle strade (ovvero anche in relazione alla presenza di cantieri stradali in loco). Il transito dovrà essere preventivamente comunicato almeno 72 ore prima del viaggio all'indirizzo email della Polizia Locale: polizialocale@comune.malnate.va.it PRESCRIZIONE PARTICOLARE Obbligo di scorta tecnica, per i fuori sagoma, su tutti i tratti ove e' consentito il transito di questa tipologia di trasporti e veicoli eccezionali.					

PONTI				
CODICE	DENOMINAZIONE	GESTORE	LUNGHEZZA	NOTE CARICO
18668	Ponte sul torrente Quadronna	Comune		Categoria A: max 18 ton per asse. Categorie B,C,D,F,L,M,N: viaggiare a centro carreggiata, 10 Km/h, max 18 ton per asse. Categoria I: ammessi fino a 72 ton, viaggiare a centro carreggiata, 10km/h, max 18 ton per asse

GALLERIE					
CODICE	DENOMINAZIONE	GESTORE	LARGHEZZA	ALTEZZA	NOTE CARICO
Nessuna galleria trovata					

PASSAGGI A LIVELLO		
CODICE	GESTORE	NOTE CARICO
Nessun passaggio a livello trovato		

SOTTOPASSI					
CODICE	DENOMINAZIONE	GESTORE	LARGHEZZA	ALTEZZA	NOTE CARICO
18666		FERROVIENORD	10	4.95	Il soggetto gestore del manufatto è Ferrovienord, il soggetto gestore del manto stradale è il Comune di Malnate

STRETTOIE		
CODICE	LARGHEZZA	NOTE CARICO
Nessuna strettoia trovata		

LINEE AEREE		
CODICE	ALTEZZA	NOTE CARICO
Nessuna linea aerea trovata		

ALTRO						
CODICE	GESTORE	NOTE TIPOLOGIA	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	ALTEZZA	NOTE CARICO
18671	Comune					Senso unico in via Brodolini, nel primo tratto da intersezione con via dei Tre Corsi