



Malnate, 29/11/21

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

- 1. Lavori di ripristino pareti interne oggetto di umidità negli spogliatoi Campo da Baseball.**
- 2. Lavori di formazione rampa per abbattimento barriere architettoniche; ripristino lesioni al muro divisorio della tettoia esterna del Centro Sociale diurno L'ANACONDA; sostituzione chiusino con telaio con abbassamento a quota pavimentazione esistente del pozzetto nell'area parcheggio ambulanze SOS Malnate.**

1. Presso gli spogliatoi del Campo da Baseball, lungo quasi tutto il perimetro interno della tamponatura e dei tavolati, vi è umidità alla base dei muri per un'altezza di circa cm.60, pertanto, occorre rimuovere il rivestimento in piastrelle con il sottostante intonaco già staccato e gonfio, lasciare asciugare e ripristinare l'intonaco con successivo rivestimento di piastrelle in ceramica. La causa di detta umidità, sembrerebbe di risalita, pur essendo presente un vespaio di areazione. Importo previsto **€ 2.324,50+IVA** come da preventivo ed elaborati grafici allegati. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2021.

2. Presso il Centro Sociale diurno L'ANACONDA sito in via I° Maggio n.10, necessita l'eliminazione di barriera architettonica all'ingresso pedonale lungo la recinzione della stradina interna, per consentire l'applicazione della normativa anti Covid-19 sugli ingressi ed uscite separate. Pertanto, verrà realizzata una rampa composta dalla stessa pavimentazione autobloccante esistente. Inoltre, si provvederà al ripristino del distacco presente tra il muro divisorio e due pilastri in c.a. della tettoia esterna utilizzata per le attività all'aperto, distacco causato dai piccoli assestamenti naturali nel tempo della struttura in cemento armato. Il ripristino avverrà mediante chiusura con malta strutturale e rete in fibra di vetro alcali resistente di supporto. Mentre, nello slargo a dx dopo l'ingresso carraio da via I° Maggio, vi è un pozzetto cm 100x100 dove il telaio con le relative zanche e il chiusino sono piegati e posti a una quota di circa cm 10 più alti rispetto alla pavimentazione dello slargo, con le relative zanche del telaio che fuoriescono creando pericolo per mezzi e persone che transitano nelle circostanze, pertanto, si ritiene necessaria la sostituzione del chiusino e telaio con relativo abbassamento a quota pavimentazione dello slargo. Importo previsto **€ 3.501,50+IVA** come da preventivo e planimetrie allegati. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2021.



INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.malnate.va.it

Il concorrente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

*Il Responsabile Area Gestione Territorio
arch. Daniela Galli*

*Documento firmato digitalmente:
la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005*