



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 554 del 17/10/2022

Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 538 DEL 05.10.2022 .

IL RESPONSABILE DELL' AREA

RICHIAMATI

- il Decreto Sindacale n.02 in data 01/02/2022 di nomina della Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.50 del 15/4/2022, esecutiva, di approvazione del PEG per il triennio 2022-2024 e s.m.i.;

RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 538 del 05.10.2022 con la quale si è stabilito di affidare l'intervento finalizzato all'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua dal pianerottolo della scala loculi all'interno del cimitero di Malnate lato nord-ovest, alla ditta Ital.Co.El. Srl, con sede in viale Milano 8, Ceriano Laghetto, P. IVA 02571550967;

RISCONTRATO che, per mero errore materiale, nella citata determina, al posto del CIG **93620629F5** è stato erroneamente indicato il CIG **8291832C38**;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla rettifica della determina n. 538 del 05 ottobre 2022 nei contenuti sopra descritti, confermando in ogni altra sua parte la suddetta determinazione;

RITENUTO pertanto di dover correggere l'errore materiale contenuto nella determinazione 538/2022 sostituendo il CIG **8291832C38** errato con il CIG **93620629F5** corretto;

DETERMINA

1. DI RETTIFICARE, per la motivazione di cui in premessa, nella determina n. 538 del 19 ottobre 2022, sostituendo il CIG **8291832C38** errato con il CIG **93620629F5** corretto.

2.DI CONFERMARE per le restanti parti il contenuto di suddetta determina.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**