



DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

Relativo a:

INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEL LOCALE REFETTORIO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO B.BAI

Redatto da:

Arch. Daniela Galli

Data: Settembre 2022



DENOMINAZIONE	Intervento di ampliamento del locale refettorio presso l'edificio scolastico B.Bai.
DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE	Presso la scuola B.Bai gli spazi a suo tempo destinati a centro cottura sono stati ridimensionati a spazi per sporzionamento e distribuzione pasti a seguito della realizzazione del nuovo centro cottura presso altro edificio scolastico. Gli spazi residui, adiacenti al refettorio sono attualmente inutilizzati
IPOTESI PROGETTUALE	L'intervento consiste nella ristrutturazione di un locale di dimensione pari a circa 70,00 mq precedentemente adibito a cucina adiacente all'attuale refettorio. Si tratta di realizzare quindi una nuova sala adiacente e comunicante con l'esistente refettorio, mantenuta volutamente separata per non gravare sull'acustica degli ambienti. L'ampliamento del refettorio consente di garantire lo standard minimo di 0,70 mq/alunno dettato dal DM 18/12/1975 per un numero di circa 300 alunni in grado di soddisfare la domanda attuale in unico turno e senza dover ricorrere all'utilizzo spazi promiscui. Il nuovo locale in ampliamento è dotato di uscita di sicurezza indipendente. I lavori consistono principalmente nella rimozione di tutti i servizi esistenti per il centro cottura e quindi nel rifacimento della pavimentazione e del rivestimento delle pareti. Si prevede inoltre la demolizione/ricostruzione di tavolati e la rimozione di pareti mobili. L'intervento si completa con la fornitura dell'arredo.
VANTAGGI	Miglioramento del servizio.
SVANTAGGI	Nessuno
LIVELLO DI PROGETTAZIONE	Studio di fattibilità
COSTO PRESUNTO	€ 130.000,00 (IVA compresa) <i>L'intero importo è oggetto di partecipazione alla manifestazione di interesse per l'ottenimento di contributo.</i>
CUP	B27G22000060001